

DIE EXTE SYSTEMWELT

## Eine Plattform. Alle Möglichkeiten.



# Willkommen bei EXTE.

## **PARTNER DER BAUWIRTSCHAFT.**

EXTE ist Spezialist für Rollladenkasten- und Fensterzubehör-Systeme. Seit der Firmengründung im Jahr 1959 sind wir als mittelständisches Unternehmen kontinuierlich gewachsen und haben immer wieder neue Produkte und Lösungen am Markt eingeführt. Wir wurden so zu einem verlässlichen Partner von Systemhäusern, Fensterherstellern und Konfektionären. Unseren Kunden bieten wir innovative und bedarfsgerechte Produkte zu wettbewerbsfähigen Preisen. Mit eigenem Werkzeugbau, großer Entwicklungsabteilung und modernen Produktionsanlagen fertigen wir eine große Teilevielfalt. Unsere hauseigene Logistik garantiert zuverlässige Lieferungen in viele Teile Europas.

EXTE Rollladenkästen passen zu jedem Profilsystem. Sie sind leistungsfähig, normgerecht und zertifiziert.

Als Preis- und Technologieführer entwickeln und produzieren wir alle Systeme und Werkzeuge selbst an unseren drei deutschen Standorten Wipperfürth, Nienburg und Köthen. Unsere Berater vor Ort hören unseren Partnern genau zu. So wissen wir bei EXTE, was der Markt verlangt, entwickeln neue Produkte und verbessern Bestehende. Mit hoher Innovationskraft sichern wir unseren Marktpartnern gute Geschäfte und bieten genau den Qualitätsvorsprung, der langfristigen Erfolg verspricht.



”

Unsere Leidenschaft für Qualität und unser Engagement für nachhaltige Praktiken treiben uns an, Produkte zu schaffen, die nicht nur den Marktstandard setzen, sondern auch die Lebensqualität unserer Kunden verbessern.

# Express Dekor Rollladenkasten

Folien	Kürzel	RLS, Bausätze und Außenblenden											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Alux DB 703	ALXDB-H	x	x	x	x								
Anthrazitgrau	AG-H		x		x								
Anthrazitgrau 7016	AG	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Anthrazitgrau 7016 Glatt	AGG	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Anthrazitgrau 7016 Glatt 2	AGG-V	x	x	x	x								
Anthrazitgrau 7016 Ulti-Matt	AGUM	x	x	x	x								
Anthrazitgrau SFTN	AGG-H	x	x	x	x								
Basaltgrau 7012	BG	x	x	x	x								
Eiche Dunkel FI-F1	L	x		x									
Golden Oak	Q	x		x									
Grau 7155	SG	x		x									
Nussbaum V	NB	x		x									
Quarzgrau 7039	QG	x	x	x	x								











COEX	Kürzel	RLS, Bausätze und Außenblenden											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Anthrazitgrau	7016				x		x		x	x			x*
Schiefergrau	7015				x		x		x	x			x*

## LEGENDE RLS, BAUSÄTZE UND AUSSENBLENDEN:



- 1** RLS 60x51, Mini, 1 Nut, 2 Bürsten
- 2** RLS 60x51, Maxi, 1 Nut, 2 Bürsten
- 3** RLS 60x51, Mini, 2 Nuten, 4 Bürsten
- 4** RLS 60x35, Maxi, 2 Nuten, 4 Bürsten
- 5** RLS 35x51, Mini, 1 Nut, 2 Bürsten
- 6** RLS 35x51, Maxi, 1 Nut, 2 Bürsten
- 7** RLS 60 x 86, Mini, 1 Nut, 2 Bürsten
- 8** RLS 60 x 86 Maxi, 1 Nut, 2 Bürsten
- 9** RLS Aufdopplung 60x35
- 10** RLS Laibungsabdeckung
- 11** Bausätze Elite XT und Expert XT
- 12** Außenblenden Elite XT und Expert XT

\*nur für Expert XT

# Express Folien Rollladenkasten



## COEX



Änderungen unter Vorbehalt. Lieferzeit für ausgewählte Profile: 1 Woche. Verfügbarkeit der Folien beim Folienlieferanten vorausgesetzt!


# ELITE XT

## DAS PREMIUM-SYSTEM

Mit dem EXTE ELITE XT lassen sich alle Bauformen mit nur einer Systemplattform realisieren. Damit erschließen sich neue Geschäftsfelder, z.B. durch den Einsatz von Raffstore und Außenrevision im Aufsatzkasten.



- ✓ Maximale Flexibilität, minimale Teilezahl
- ✓ Reduzierte Lagerhaltung
- ✓ Ein Bausatz, vier Öffnungsarten




# Faszinierende Möglichkeiten.

Bereits seit Jahrzehnten entwirft EXTE Rollladenkasten-Systeme. Die konsequente Weiterentwicklung des Systemgedankens und der Plattformtechnik folgt dabei klar den Anforderungen des Marktes. Mit dem EXTE ELITE XT lassen sich alle Bauformen mit nur einer Systemplattform realisieren. Damit erschließen sich neue Geschäftsfelder, z. B. durch den Einsatz von Raffstore und Außenrevision im Aufsatzkasten.

Auch die völlig neu konzipierte Antriebslagerung, die variable Führungsschiene, die montagefreundlichen Lösungen für Kopplung, Teilung und versetzten Einlauf sowie die Kassettenlösung für den Insektenschutz bei Fenstern und Türen schaffen starke Vorteile. Mit dem EXTE ELITE XT steht jetzt erstmals ein zukunftsweisendes Rollladenkasten-System mit einem Höchstmaß an Flexibilität zur Verfügung.

## TECHNISCHE INNOVATIONEN FÜR HÖCHSTE WERTSCHÖPFUNG

Im Rollladenkasten-System EXTE ELITE XT stecken mehrere Jahre Entwicklungsarbeit. Zentrales Ergebnis ist das Konzept der variablen Öffnung nach unten, innen und außen sowie als Raffstore. Das Faszinierende an dieser Lösung ist auch seine Einfachheit: unabhängig von der Revisionsart ist die Aufnahmekapazität für den Behang bei allen Öffnungsarten gleich. Dabei spielt es keine Rolle, ob ein Insektenschutz eingesetzt wird oder nicht. Das garantiert den Partnern von EXTE einen klaren Vorsprung im Markt.



Revision außen  
perfekt integriert

## Auf einen Blick

### KASTENGRÖSSEN (IN MM)

175x220 | 200x220 | 240x220 | 240x255  
240x320

### EINSATZZWECK

Renovierung und Neubau

### BEHANGARTEN

Rollladen, Screen, Raffstore

### REVISIONSARTEN

Innen, unten, außen

### FÜHRUNGSSCHIENEN

35x51 | 60x51 (Revision unten/innen)  
35x86 | 60x86 (Revision aussen)  
60x132 (Raffstore)

### BEHANGHÖHEN

Mini-Panzer: bis 3.500 mm  
Maxi-Panzer: bis 2.800 mm  
ZIP-Screen: bis 3.300 mm  
Raffstore 80 mm gebördelt: bis 2.700 mm

### SCHALLDÄMMWERTE

Bis 48 dB


### WÄRMEDÄMMWERTE

$U_{SB}$  bis 0,48 W/m<sup>2</sup>\*K

# Revisionsarten für den ELITE XT.

Mit seinem Plattformprinzip bietet das Rollladenkasten-System ELITE XT für jede Situation eine perfekte Lösung. Der Revisionszugang unserer Rollladenkastensysteme ist so konzipiert, dass er eine schnelle und unkomplizierte Wartung ermöglicht.

Dieses benutzerfreundliche Design gewährleistet eine effiziente Zugänglichkeit für Reparaturen oder Upgrades, ohne die Ästhetik oder Funktionalität zu beeinträchtigen.



## REVISION INNEN

In der klassischen Variante als Aufsatzkasten für die Renovierung wird die innere Blende geöffnet. So ergibt sich eine maximal große Revisionsöffnung. Die Aluminium-Kassette mit Insektenschutz ist entweder bereits vormontiert oder bei Bedarf auf einfachste Weise nachrüstbar.

### Mögliche Behangarten:

Rollladen, Screen



## REVISION UNTEN

Auch als Aufsatzkasten im Neubau überzeugt der ELITE XT. Denn die überputzbare Lösung wird durch die Revision unten sichergestellt. Blendrahmentiefen sind bis 92 mm möglich. Dabei beträgt die Revisionsöffnung immer noch 100 mm.

### Mögliche Behangarten:

Rollladen, Screen

## Effizienter Wärme- und Schallschutz.

Kastengröße	U <sub>SB</sub> -Wert	f <sub>Rsi</sub> -Wert	R <sub>w</sub> (dB)
175 x 220 mm	bis 0,84	bis 0,71	bis 42
200 x 220 mm	bis 0,84	bis 0,72	bis 43
240 x 220 mm	bis 0,73	bis 0,70	bis 48
240 x 255 mm	bis 0,73	bis 0,70	bis 48
240 x 320 mm	bis 0,73	bis 0,70	bis 48




BEI REVISION INNEN, UNTEN UND AUSSEN

Kastengröße	175 x 220 mm	200 x 220 mm	240 x 255 mm
Mini-Panzer SW 40	bis 1.700 mm*	bis 2.500 mm*	bis 3.500 mm*
Maxi-Panzer SW 60	bis 1.200 mm*	bis 1.850 mm*	bis 2.800 mm*
ZIP-Screen	-	-	bis 3.300 mm*

\* max. Elementhöhe inkl. Kasten. Alle Elementhöhen stellen Richtwerte dar, die je nach Anwendung vom Hersteller des Kastens überprüft werden müssen. Wir übernehmen für die angegebenen Werte keine Gewährleistung.

## Die Produkt-Features beim ELITE XT.



### LAGERUNG

Lagerscheiben mit Abrollfunktion für die universelle Befestigung von Motoren, Kurbelgetrieben und Gurtzug Bedienungen.




### INSEKTENSCHUTZ

Integrierter Fenster-Insektenschutz mit ALU Kassette bis 2.550 mm Elementhöhe



### STATIK


Spezialverstärkungseisen und Statik Konsolen im mehrstufigen Statik Konzept, für breite Elemente zur sicheren Befestigung des Fensters im Sturz oder der Decke.



### HEBESCHIEBETÜR

#### Max. Blendrahmenbreite:

Revisionsart innen: bis 200 mm  
Revisionsart unten: bis 180 mm



### FÜHRUNGSSCHIENEN

35 x 51, 60 x 51, in PVC oder ALU