

ALUKON

VORBAUROLLADEN

ZipTex TEXTILSCREENS

VORBAURAFFSTOREN

 GABIT

EIGENSCHAFTEN

Vorbaurolläden werden vor dem Fenster montiert. Sie können sowohl in Neubauten als auch bei der Modernisierung von Gebäuden in Kombination mit neuen Fenstern eingebaut werden.

Die Rollläden sind in verschiedenen Farben erhältlich, die von der Firma ALUKON angeboten werden. Es handelt sich um eine Lösung für jede Art von Gebäude. Ob klassische Rollladenprofile, Raffstores oder Lamellen von Fassadenjalousien – alles ist möglich. Auch eine Ausführung mit integriertem Insektenschutz ist erhältlich.


Die angebotenen Rollladenpanzer von ALUKON bestehen aus Aluminiumprofilen, die in verschiedenen Höhen verfügbar sind.



VORTEILE DER ANWENDUNG



SCHUTZ UND SICHERHEIT



OVALER VORBAUROLLADEN (RONDO)



STANDARD-VORBAUROLLADEN 45°



UNTERPUTZROLLADEN 90°



01
WEISS
WHITE
BLANC

84
HELLELFENBEIN
LIGHT IVORY
IVOIRE CLAIR

04
HELLBEIGE
LIGHT BEIGE
BEIGE CLAIR

02
HELLGRAU
GREY
GRIS CLAIR

27
CREMEWEISS
CREAM WHITE
BLANC CREME

35
SANDBEIGE
SAND BEIGE
BEIGE SABLE

07
NATURELL
NATURAL
NATUREL

38
ANTHRAZITGRAU
CHARCOAL
GRIS ANTHRACITE

13
MOOSGRÜN
MOSS GREEN
VERT MOUSSE

03
SAMTBRAUN
VELVET BROWN
MARRON VELOUTE

30
JAMAICABRAUN
JAMAICAN BROWN
MARRON JAMAIQUE

22
GOLDEN OAK
GOLDEN OAK
CHENE DORE

86
NUSSBAUM
WALNUT
NOYER



FARBEN KÖNNEN IN DER REALITÄT ABWEICHEN. DIE DARGESTELLTEN FARBTÖNE KÖNNEN DRUCKTECHNISCH BEDINGTE ABWEICHUNGEN AUFWEISEN.

| EIGENSCHAFTEN

Textile Sonnenschutzsysteme, die vor dem Fenster montiert werden, sorgen für eine optimale Beschattung der Räume, ohne die Sicht nach draußen vollständig zu verdecken.

So lässt sich eine stabile Verschattung insbesondere bei großen Fensterflächen erzielen und ein übermäßiges Aufheizen der Räume verhindern.



Dank der innovativen seitlichen Führung mit Reißverschluss bietet das System auch bei großen Fensterflächen und hoher Windbelastung besonders hohe Stabilität.



| VORTEILE DER ANWENDUNG




| SCHUTZ UND SICHERHEIT



ZipTex UNTERPUTZKASTEN 90°



ZipTex KASTEN 90° (Revision vorne/unten)



STOFF „TWILIGHT PEARL 297“
(POLYESTER OHNE PVC)



BEISPIELHAFTE VERFÜGBARE STOFFFARBEN


297 115
COLONIAL
WHITE



297 512
OXFORD
BLUE



297 206
CHROME
YELLOW



297 737
GRAPHITE
GREY




297 701
SIENNA
LIGHT




297 810
BRITANNIA
GREY



297 702
UMBRA
BROWN



297 815
SLATE
GREY



297 684
BRISTOL
GREEN



297 901
CHARCOAL



| EIGENSCHAFTEN

Das Vorbauraffstoresysteme von ALUKON ist ein modernes, ästhetisches Sonnenschutzprodukt mit der Möglichkeit zur Integration in die Fassade. Es erlaubt gleichzeitig, Wohnräume mit angenehmem Tageslicht zu durchfluten.



Die Menge des einfallenden Tageslichts lässt sich stufenlos an die individuellen Bedürfnisse anpassen. Das System reflektiert Sonnenstrahlen, schafft ein angenehmes Raumklima und trägt so zur Senkung der Kühlkosten bei. Es bietet Sichtschutz bei gleichzeitiger, ungehinderter Sicht nach außen.



| VORTEILE DER ANWENDUNG



| SCHUTZ UND SICHERHEIT



| FASSADENRAFFSTOREN (SICHTBARE "U"-BLENDE)



| FUNKSTEUERUNG

Fassadenraffstoresysteme sind in der Regel mit komfortablen elektrischen Antrieben ausgestattet.

Moderne Funkantriebe bieten zahlreiche Funktionen, die sich bequem vom Sofa oder Schreibtisch aus für einzelne oder gruppierte Raffstoren nutzen lassen.

Raffstoren und andere Sonnenschutzelemente lassen sich per automatisierter Steuerung öffnen und schließen.

Für Einbausituationen ohne Stromanschluss kann das System auch mit einem Kurbelgetriebe ausgestattet werden.




| EIGENSCHAFTEN VON VORBAURAFFSTOREN

- Regulierung des Lichteinfalls durch verstellbare Lamellen
- Sonnen- und Sichtschutz
- Hitzeschutz
- Als gestalterisches Element zur Belebung der Architektur oder zur Beschattung von Wintergärten
- Wetterbeständige Aluminiumlamellen

| LAMELLENVARIANTEN


F 80
FLACHLAMELLE

max. Breite: 500 cm / max. Höhe: 450 cm



C 80
GEBÖRDELTE LAMELLE

max. Breite: 400 cm / max. Höhe: 450 cm



Z 80
GEBÖRDELTE Z-FÖRMIGE LAMELLE

max. Breite: 400 cm / max. Höhe: 450 cm





GABIT Sp. z o.o.
ul. Leśna 5, 77-100 Bytów, PL
tel.: +48 59 822 15 50
biuro@gabit.eu
www.gabitfenster.de